

# Se protéger et protéger sa famille de la **PESTE**



Organisation  
mondiale de la Santé

unicef   
pour chaque enfant

# Important à SAVOIR


- ▶ L'épidémie de peste est une maladie qui peut toucher **tout le monde** en tout lieu. Elle est **mortelle** si elle n'est pas traitée à temps au niveau des formations sanitaires. Un cas constitue une épidémie dans une zone où la peste n'existe pas
- ▶ Le **diagnostic** de la peste **se fait seulement** au niveau des **formations sanitaires** pour éviter la confusion avec d'autres maladies
- ▶ Les médicaments anti-pesteux **n'ont pas d'effets secondaires** et sont **gratuits** au niveau des formations sanitaires. Les malades bien soignés guérissent sans problème
- ▶ L'automédication est **dangereuse**, car elle peut créer une résistance aux antibiotiques et empêcher l'efficacité d'un traitement médicamenteux
- ▶ Les deux principales formes de peste sont : la **peste bubonique** qui se transmet par la pique d'une **puce infectée** et la **peste pulmonaire** qui se transmet par le **contact avec une personne** malade de la peste
- ▶ Toute personne ayant été en contact étroit (moins de 2 mètres) avec un malade de peste pulmonaire est appelée «**contact**» et doit aussi **être protégée** par une médication appropriée
- ▶ Un malade de peste pulmonaire qui a commencé le traitement antibiotique **correct** cesse d'être contagieux à partir du **3<sup>ème</sup> jour de traitement**

## Peste bubonique




### Signes cliniques de peste bubonique

gros-nœud douloureux au niveau d'une aire ganglionnaire (cou, aisselle, racine de la cuisse) et sans plaies, accompagnée de fièvre



La Peste Bubonique est **transmise** par le **rat malade** de la peste via la pique d'une **puce infectée**

## Peste pulmonaire



### Signes cliniques de peste pulmonaire

forte toux, crachat sanguinolent, forte fièvre, douleur au niveau du thorax, difficulté à respirer



La Peste Pulmonaire est **transmise** par **inhalation** des particules émanant du malade (d'homme à homme)

# Les mesures de PREVENTION

- ▶ Maintenir les milieux d'habitations **sains** et **propres** pour éliminer rats et puces: débroussaillage, nettoyage régulier, désinsectisation, gestion et traitement adaptés des ordures ménagères
  - ▶ **Laver** régulièrement vos mains avec de l'eau et du savon
  - ▶ **Désinsectiser** la maison et les alentours de la maison. Une fois les alentours désinsectisés
  - ▶ **Garder** la maison et ses alentours **propres**, ne pas jeter les détritres partout mais uniquement dans les **poubelles appropriées**, pour éviter la **prolifération des rats**
- .....
- ▶ **Eviter** les endroits **fermés** et **sans aération**, éviter également les endroits confinés contenant beaucoup de monde
  - ▶ **Eviter** d'entrer dans des maisons récemment abandonnées
  - ▶ **Suspendre** certains rites funéraires lorsqu'il s'agit d'une personne **décédée de la peste**, pour limiter la contamination et / ou propagation du virus
  - ▶ **Eviter** de manipuler des cadavres de rats et d'hommes
  - ▶ **Se protéger** contre les piqûres de puces
  - ▶ **Eviter** d'être en contact avec un **malade suspect**
  - ▶ **Eviter les crachats**

# Les mesures de TRAITEMENT

- ▶ Se rendre impérativement et immédiatement au centre de Santé en cas de **signes suspects** ou dès l'apparition de **signes douteux** tel que de fortes fièvres, des grosseurs douloureuses au niveau des ganglions, des toux, et des crachats sanguinolents, des douleurs thoraciques
- ▶ Les centres de santé ont les **capacités** et les **ressources nécessaires** pour traiter **gratuitement** la **Peste**
- ▶ Après un déplacement dans une **zone endémique**, en particulier au cours d'une épidémie déclarée, consulter immédiatement le centre de santé ou tout autre professionnel de santé si présence d'un ou plusieurs symptômes évocateurs de la maladie
- ▶ **Informé** les autorités en cas de maladies ou décès suspects
- ▶ Référer les **malades suspects** de peste au niveau des formations sanitaires



**En cas de suspicion** ou pour **plus d'informations**, veuillez vous adresser immédiatement au **centre de santé** le plus proche ou au médecin de la **clinique des Nations Unies**

**Il n'est pas recommandé** de faire de l'automédication s'il n'y a aucun historique de **contact étroit** avec un cas confirmé ou un cas suspect

**Dr RAMANANTSOA Miharitiana (Dr Tiana)** - Health Manager

Batiment Titan II - Zone Galaxy Andraharo

Tel: 00 261 20 23 300 92 Ext: 1081

Mobile: 00 261 32 11 00 563

e-mail: miharitiana.ramanantsoa@undp.org



Organisation  
mondiale de la Santé

unicef

pour chaque enfant